

Handicap og scorekort

Lokale regler

Banemarkeringer:

Hvide pæle: Out of bounds
Gule pæle: Vandhazard
Røde pæle: Parallel vandhazard
Blå pæle samt blå snor: Areal under reparation
Blå pæle m/sort top: Areal under reparation med spilleforbud

Forhindringer:

Alle pæle, dæksler, bænke og skilte på banen er ikke-flytbare forhindringer og giver lempelse efter Regel 24-2b.

Sten i bunkers er flytbare forhindringer (Regel 24-1).

Alle veje og stier på banen er ikke en integrerende del af banen og giver lempelse efter Regel 24-2b.

Hvis en bold rammer en elledning eller elmast, som er hævet over jorden, skal slaget annulleres og slås om uden straf (Regel 20-5). Hvis bolden ikke umiddelbart kan skaffes til veje, må den erstattes med en anden bold.

Beskyttelse af nyplantede træer med støttepæle eller markeret med blå bånd:

Hvis et sådan træ er til gene for en spillers stance eller området for hans tilsligtede sving, skal bolden løftes uden straf og droppes i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i Regel 24-2b (ikke-flytbar forhindring).

Definitioner:

Træflis er løse naturgenstande (Regel 23-1).

Afstandsmålere:

For alt spil på denne bane, med mindre andet fremgår af turneringsbetingelserne, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m. v.), er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.

Straf for overtrædelse af lokal regel:

Hulspil: tab af hul Slagspil: 2 straffeslag

Information:

Afstandsmarkeringer på banen er til forkant af greenen

Blå dæksler: 50m

Røde dæksler: 100m

Gule dæksler samt pæl med tre streger: 150m

Hvide dæksler: 200m



Handicap

Handicapsystemet

- En af de ting der gør golfsporten enestående.
- Muligheden for at konkurrerer på alle niveauer på lige fod.
- Mål for ens fremskridt.
- Løbende mål for ens præstation
 - fra sæson til sæson
 - fra runde til runde
 - fra hul til hul
- Gør det hele tiden muligt at spille mod sig selv eller mod banen.

Konverteringstabel

- På konverteringstabellen kan man aflæse ens spillehandicap SHP (antal ekstra slag)
- En konverteringstabel er unik for bane, teested og køn



Konverteringstabel

Handicap	Sp.hcp
+ 3,9 til + 3,0	+ 4
+ 2,9 til + 2,0	+ 3
+ 1,9 til + 1,0	+ 2
+ 0,9 til 0,0	+ 1
0,1 til 0,9	0
1,0 til 1,9	1
2,0 til 2,9	2
3,0 til 3,9	3
4,0 til 4,9	4
5,0 til 5,9	5
6,0 til 6,9	6
7,0 til 7,9	7
8,0 til 8,9	8
9,0 til 9,9	9
10,0 til 10,9	10
11,0 til 11,8	11
11,9 til 12,8	12
12,9 til 13,8	13
13,9 til 14,8	14
14,9 til 15,8	15
15,9 til 16,8	16
16,9 til 17,8	17
17,9 til 18,8	18
18,9 til 19,8	19
19,9 til 20,8	20
20,9 til 21,8	21

Vallø Golfklub

Teefarve: Gul

Herrer

Handicap	Sp.hcp
21,9 til 22,7	22
22,8 til 23,7	23
23,8 til 24,7	24
24,8 til 25,7	25
25,8 til 26,7	26
26,8 til 27,7	27
27,8 til 28,7	28
28,8 til 29,7	29
29,8 til 30,7	30
30,8 til 31,7	31
31,8 til 32,7	32
32,8 til 33,7	33
33,8 til 34,6	34
34,7 til 35,6	35
35,7 til 36,0	36

Herrer	
Tee:	Gul
CR:	70,5
Slope:	114
Par:	71
Meter	5777

Handi-cap	Spille hcp.
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54

Udarbejdet med tilladelse fra USGA

Scorekort

- Følgende skal udfyldes for at scorekortet er gældende:
- Navn
- Match
- Medlemsnummer
- Dato
- HCP (handicap)
- Tee
- Spillerens score (antal slag)
- Spillerens underskrift
- Markørens underskrift (incl medlemsnummer)

Navn: Hans Hansen						Medlemsnr.: 151-300		Dato: 1/2-11		Hcp.: 23,9		Resultat:	
Match: Privat						Tee: (sæt kryds) X □		Starttid:		Banehcp:			

Hul	Gul meter	Rød meter	Par	Hcp	Slag	Spiller Score	Point	Spiller Score	Point	Spiller Score	Point	Markør Score	Point	Sponsor
1	387	327	4	3		5								Metal
2	126	106	3	13		5								Coatings
3	437	387	5	11		6								Lak
4	437	375	5	9		/								Gulvmaling
5	391	361	4	5		6								Facademaling
6	121	112	3	15		5								Maling
7	397	373	4	1		5								Vægplast
8	101	89	3	17		4								Træbeskyttelse
9	343	311	4	7		4								Murmaling
Ud	2740	2441	35	Ud										SIGMA COATINGS

Dagens flagplacering:

Hul 1

Hul 2

Hul 3

Hul 4

Hul 5

Hul 6

Hul 7

Hul 8

Hul 9

Hul 10

Hul 11

Hul 12

Hul 13

Hul 14

Hul 15

Hul 16

Hul 17

Hul 18

10	384	313	4	4		5								SIGMA COATINGS
11	322	275	4	12		5								Metal
12	262	227	4	16		5								Træbeskyttelse
13	167	120	3	14		5								Vægplast
14	355	313	4	10		5								Facademaling
15	126	116	3	18		4								Gulvmaling
16	522	475	5	8		4								Lak
17	451	403	5	6		6								Maling
18	405	344	4	2		6								Murmaling
Ind	2994	2586	36	Ind										SIGMA COATINGS
Ud	2740	2441	35	Ud										Tigervej 15-17
Tot.	5734	5027	71	Brutto										4600 Køge
Hcp/slope	70,3/113	66,8/104		-Banehcp.										Tlf. 56 64 50 00
Dcp/slope	76,2/127	71,8/117		Nettoscore										www.sigmacoatings.dk

Spillers underskrift:

Markørs underskrift:
 151-400

Scorekort

- **Fordeling af ekstra slag**
- Fordeling af de ekstra slag foregår ved hjælp af handicapnøglen som ses på scorekortet i kolonne HCP.
- Man starter med at tildele hullet med HCP 1 et ekstra slag, dernæst hullet med HCP 2 osv. og fortsætter indtil alle ekstra slag er fordelt.
- Brug "lodrette streger" til at markere dine tildelte slag. Så forveksler du ikke Par (som er hullets par), HCP (som er den nøgle hullet er tildelt efter sværhedsgrad) og SPH, som er dine tildelte slag.

Stableford

- **Hvad er stableford ?**
- I Stableford omregnes din score for hvert hul til point ved at sammenligne antal slag med din PAR på det enkelte hul.
- Din PAR på et hul svarer til:
 - Hullets PAR + antal tildelte slag på hullet.

Udregne stableford point

- **Stableford point udregnes efter følgende tabel:**

Antal slag	Point
2 eller flere over din PAR	0
1 over din PAR	1
Din PAR	2
1 under din PAR	3
2 under din PAR	4
3 under din PAR	5
4 under din PAR	6

Udregne stableford point

- **Udregning af stableford point.**
- Med udgangspunkt i dit handicap finder du antal tildelte slag i konverteringstabellen.
- Fordel de ekstra slag i kolonnen SPH på scorekortet ud for hvert enkelt hul.
- Skriv din score ud for hvert hul og beregn antal stableford point pr hul.
- Sammentæl derefter stableford point.
- HUSK ! Hvis du blot spiller 9 huller, skal du tillægge 18 stableford point.

Øvelse

- En herrespiller med handicap 23,9 spiller fra gul tee.
- Spilleren får følgende score:

Hul	Score	Hul	Score
1	5	10	5
2	5	11	5
3	6	12	5
4	/	13	5
5	6	14	5
6	5	15	4
7	5	16	4
8	4	17	6
9	4	18	6

- Hvor mange stabelford point har spilleren scoret på sin runde ?

Øvelse - Løsning

- Spilleren har scoret 38 stabelford point og skal reguleres 2 x 0.4 ned i handicap.
- Spillerens nye HCP er 23,1

Navn: Hans Hansen		Medlemsnr: 151-300	Dato: 1/2-11	Hcp: 23,9	Resultat: 38
Match: Privat		Tee: (sæt kryds) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Starttid:	Banehcp: 24	

Hul	Gul meter	Rød meter	Par	Hcp	Slag	Spiller Score	Point	Spiller Score	Point	Spiller Score	Point	Markør Score	Point	Sponsor
1	387	327	4	3		5	13							Metal
2	126	106	3	13		5	1							Coatings
3	437	387	5	11		6	2							Lak
4	437	375	5	9		7	0							Gulvmaling
5	391	361	4	5		6	2							Facademaling
6	121	112	3	15		5	1							Maling
7	397	373	4	1		5	3							Vægplast
8	101	89	3	17		4	2							Træbeskyttelse
9	343	311	4	7		4	3							Murmaling
Ud	2740	2441	35	Ud			17							SIGMA COATINGS

Dagens Rægefacering:	Hul 1	Hul 2	Hul 3	Hul 4	Hul 5	Hul 6	Hul 7	Hul 8	Hul 9
	3 2 1	2 1 3	1 3 2	1 2 3	2 3 1	3 2 2	3 2 1	2 1 3	1 3 2
	Hul 10	Hul 11	Hul 12	Hul 13	Hul 14	Hul 15	Hul 16	Hul 17	Hul 18
	1 2 3	2 3 1	3 1 2	3 2 1	2 1 3	1 3 2	1 2 3	2 3 1	3 1 2

Hul	Gul meter	Rød meter	Par	Hcp	Slag	Spiller Score	Point	Spiller Score	Point	Spiller Score	Point	Markør Score	Point	Sponsor
10	384	313	4	4		5	3							SIGMA COATINGS
11	322	275	4	12		5	2							Metal
12	262	227	4	16		5	2							Træbeskyttelse
13	167	120	3	14		5	1							Vægplast
14	355	313	4	10		5	2							Facademaling
15	126	116	3	18		4	2							Gulvmaling
16	522	475	5	8		4	4							Lak
17	451	403	5	6		6	3							Maling
18	405	344	4	2		6	2							Murmalning
Ind	2994	2586	36	Ind			21							SIGMA COATINGS
Ud	2740	2441	35	Ud			17							Tigervej 15-17
Tot.	5734	5027	71	Brutto										4600 Køge
Hcp slope	70,3/113	66,6/104		-Banehcp.										Tlf. 56 64 50 00
Br slope	78,2/127	71,9/117		Nettoscore										www.sigmacoatings.dk

Spillers underskrift: Hans Hansen	SIGMA COATINGS	Markørs underskrift: 151-400 Hans Hansen
-----------------------------------	----------------	--